

3D

SHAPED

TECHNOLOGY

PATHOS

EDIMAX

CERAMICHE

ASTOR




PATHOS^{3D}

3D
SHAPED
TECHNOLOGY

“**ceramics**”
Ceramics of Italy



≠ 9 MM
60X120 (24"X48") RET
6L18 LAVA



≠ 9 MM
60X60 (24"X24") RET
7E08 LAVA



≠ 9 MM
30X60 (12"X24") RET
1G24 LAVA



≠ 9 MM
30X30 (12"X12") RET
3K62 LAVA



≠ 9 MM
10X30 (4"X12") ⊕
H170 LAVA



≠ 9 MM
LINEE 60X120 (24"X48") RET
6L22 LAVA



≠ 9 MM
LINEE 30X60 (12"X24") RET
1G20 LAVA




≠ 9 MM
CUSH 30X60 (12"X24") ⊕
1J44 LAVA




≠ 9 MM
CUSH 10X60 (4"X24") ⊕
5TG7 LAVA




≠ 9 MM
CUSH 10X20 (4"X12") ⊕
1BN4 LAVA




≠ 9 MM
DEC. CALLE 60X120 (24"X48") RET ★
6L30 LAVA



≠ 9 MM
DEC. ROUND 60X120 (24"X48") RET ★
6L46 LAVA




≠ 9 MM
MOSAICO RING4
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
NJ60 LAVA




≠ 9 MM
MOSAICO 5X5 (2"X2")
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
NH38 LAVA



≠ 9 MM
MOSAICO CRISP
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
NH30 LAVA




≠ 9 MM
GRADINO 30X60 (12"X24") ① ★
8Q77 LAVA



≠ 9 MM
ANG. GRADINO 30X30
(12"X12") ① ★
3PL4 LAVA



≠ 9 MM
BATTISCOPA 7X60 (3"X24")
5I35 LAVA



FORMATO:	60 x 120 = 28.8%
	60 x 60 = 42.4%
	30 x 60 = 21.6%
	30 x 30 = 7.2%
COMPOSIZIONE:	N. 90

★ N° 8 GRAFICHE MISCELATE CASUALMENTE • N° 8 GRAPHICS CASUALLY MIXED • N° 8 GRAPHIKE ZUFÄELLIG GEMISCHT • N° 8 GRAPHIQUES MÉLANGÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE
★ ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES - LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES
CUSH = BORDI ARROTONDATI - CUSHING EDGES - ABGERUNDETE KANTEN - BORDS BOMBÉS

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati, bordi tagliati e bordi arrotondati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges, cut edges and cushing edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.
Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

- RET Rettificato
Rectified
-  Prodotto tagliato
Cut item
-  Prodotto incollato su rete
Item on net
- ★ A richiesta a scatole intere
On request full boxes
- ★ Grafiche miscelate casualmente
Graphics casually mixed

 Piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
											
PATHOS 3D	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R9 -

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it