

**3D**  

---

**SHAPED**  
TECHNOLOGY

# WHISPER

EDIMAX  

---

CERAMICHE  
ASTOR

“

# WHISPER

”

*Un dialogo silenzioso tra natura e design.*

*A quiet dialogue between nature and design.*

*Incontro di luce e materia  
finemente armonizzate in una  
texture naturale al tatto e  
profondamente accogliente.*

LIGHT

NUT

SKY

A meeting of light and matter, finely harmonized in a texture that feels natural to the touch and deeply welcoming.

LIGHT ”

*Fascino  
sussurrato,  
che trasmette  
equilibrio,  
profondità  
e connessione.*

A whispered charm that  
conveys balance, depth and  
connection.





WHISPER Light 60x120 RET  
WHISPER Light Linee 60x120 RET



WHISPER Light 60x120 RET



WHISPER Light Linee 60x120 RET





WHISPER Light 60x60 RET  
WHISPER Light Decoro Fabrics 30x60 RET



WHISPER Light 60x60 RET



WHISPER Light Decoro Fabrics 30x60 RET





WHISPER Light Decoro Links 60x120 RET  
WHISPER Light Mosaico Esa K96 foglio 30x34 - WHISPER Light Mosaico Crisp foglio 30x30



WHISPER Light Decoro Links 60x120 RET



WHISPER Light Mosaico Esa K96 foglio 30x34 - WHISPER Light Mosaico Crisp foglio 30x30



## NUT

Tra *memoria e  
materia naturale*,  
un'estetica che  
rinnova  
la propria  
*energia creativa  
ed espressiva*.



Between memory and natural matter,  
an aesthetic that renews its creative  
and expressive energy.



WHISPER Nut Matt 60x120 RET  
WHISPER Nut Matt Mosaico Crisp foglio 30x30



WHISPER Nut Matt 60x120 RET



WHISPER Nut Matt Mosaico Crisp foglio 30x30





WHISPER Nut Decoro Frames 60x120 RET  
WHISPER Nut 30x60 RET - WHISPER Nut Linee 30x60 RET



WHISPER Nut Decoro Frames 60x120 RET



WHISPER Nut 30x60 RET - WHISPER Nut Linee 30x60 RET



” SKY

Un tono *lieve*  
che custodisce  
*intensità, coesione*  
*e grazia.*

A gentle tone that holds  
intensity, cohesion and  
grace.



WHISPER Sky 60x120 RET  
WHISPER Decoro Hexagones 60x120 RET



WHISPER Sky 60x120 RET



WHISPER Decoro Hexagones 60x120 RET





WHISPER Sky Matt 60x60 RET  
WHISPER Sky Matt 30x60 RET - WHISPER Sky Matt Mosaico 5x5 foglio 30x30



WHISPER Sky Matt 60x60 RET



WHISPER Sky Matt 30x60 RET - WHISPER Sky Matt Mosaico 5x5 foglio 30x30



# WHISPER

# LIGHT



# WHISPER

# NUT



# WHISPER

# SKY




# WHISPER<sup>3D</sup>

**3D**  
SHAPED  
TECHNOLOGY

“Ceramics of Italy”




made in  
Italy 100%



≠ 9 MM  
60X120 (24"X48") RET  
6QF6 NUT MATT  
6QF7 LIGHT MATT  
6QF8 SKY MATT  
6QD2 NUT  
6QD3 LIGHT  
6QD9 SKY

≠ 9 MM  
60X120 (24"X48") RET ANTISLIP  
4G16 NUT MATT  
4G17 LIGHT MATT  
4G18 SKY MATT




≠ 9 MM  
60X60 (24"X24") RET ⊕  
7C62 NUT MATT  
7C63 LIGHT MATT  
7C64 SKY MATT  
7C60 NUT  
7C61 LIGHT  
7C65 SKY



≠ 9 MM  
30X60 (12"X24") RET  
6FR6 NUT MATT  
6FR7 LIGHT MATT  
6FR8 SKY MATT  
6FW7 NUT  
6FW8 LIGHT  
6FL4 SKY



≠ 9 MM  
MOSAICO ESA K96  
FOGLIO 30X34 (12"X13<sup>7/16"</sup>) ○  
NJ56 NUT MATT  
NJ55 LIGHT MATT  
NJ69 SKY MATT  
NJ54 NUT  
NJ53 LIGHT  
NJ70 SKY



≠ 9 MM  
MOSAICO CRISP  
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○  
NI84 NUT MATT  
NI83 LIGHT MATT  
NI87 SKY MATT  
NI82 NUT  
NI81 LIGHT  
NI88 SKY




≠ 9 MM  
LINEE 60X120 (24"X48") RET  
6QD4 NUT  
6QD5 LIGHT  
4G19 SKY



≠ 9 MM  
LINEE 30X60 (12"X24") RET  
6FC1 NUT  
6FW9 LIGHT  
6FU1 SKY



≠ 9 MM  
DEC. 30X60 (12"X24") RET ★  
1J76 FABRICS



≠ 9 MM  
MOSAICO 5X5 (2"X2")  
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○  
KA90 NUT MATT  
KA91 LIGHT MATT  
KA92 SKY MATT  
KA89 NUT  
KA88 LIGHT  
KA87 SKY




≠ 9 MM  
DEC. 60X120 (24"X48") RET  
6QD6 HEXAGONES




≠ 9 MM  
DEC. 60X120 (24"X48") RET  
6QD8 LINKS




≠ 9 MM  
DEC. 60X120 (24"X48") RET  
6QD7 FRAMES



≠ 9 MM  
GRADINO 30X60 (12"X24") ⊕ ★  
3E37 NUT MATT  
3E38 LIGHT MATT  
3E36 SKY MATT  
3E93 NUT  
3E92 LIGHT  
3E35 SKY



≠ 9 MM  
ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ⊕ ★  
3LV6 NUT MATT  
3LV7 LIGHT MATT  
3LV5 SKY MATT  
3LR7 NUT  
3LR8 LIGHT  
3LV4 SKY



≠ 9 MM  
BATTISCOPA 7X60 (3"X24")  
3Y59 NUT MATT  
3Y60 LIGHT MATT  
3Y58 SKY MATT  
3Y47 NUT  
3Y48 LIGHT  
3Y57 SKY

★ ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES - LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES

★ N°4 grafiche miscelate casualmente - N°4 graphics casually mixed - N°4 graphike zufaellig gemischt - N°4 graphiques mélangées de manière aléatoire

⊕ Il formato 60x60 deve essere posato con le venature della grafica orientate tutte nello stesso verso, oppure con posa alternata 0°/90° ("pancia con testa"), trattandosi di una grafica direzionale in asse con i lati della piastrella

The 60x60 format should be laid with the veins of the graphic oriented in the same direction, or with an alternating 0°/90° pattern ("head-to-tail"), as it is a directional graphic aligned with the tile edges

Das format 60x60 sollte mit den Maserungen der Grafik alle in die gleiche Richtung oder im Wechsel 0°/90° („kopf-an-fuss“) verlegt werden, da es sich um eine richtunggebende Grafik in Achse mit den Fliesenrändern handelt

Le format 60x60 doit être posé avec les veinures du graphisme orientées toutes dans le même sens, ou en pose alternée 0°/90° (« tête-bêche »), car il s'agit d'un graphisme directionnel aligné sur les bords du carreau

## INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e antiscivolo. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati e bordi tagliati.  
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural and antislip surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.  
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.  
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.  
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.  
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.  
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.  
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.  
Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.












## SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET Rettificato    ★ Articolo a richiesta a scatole intere    ⊕ Prodotto tagliato    ○ Prodotto su rete    ★ N° 4 Grafiche miscelate casualmente  
Rectified    On request full boxes    Cut item    Item on net    N° 4 graphics casually mixed

① Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.  
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

⊕ Il formato 60x60 deve essere posato con le venature della grafica orientate tutte nello stesso verso, oppure con posa alternata 0°/90° ("pancia con testa"), trattandosi di una grafica direzionale in asse con i lati della piastrella.  
The 60x60 format should be laid with the veins of the graphic oriented in the same direction, or with an alternating 0°/90° pattern ("head-to-tail"), as it is a directional graphic aligned with the tile edges.

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
											
WHISPER 3D	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm <sup>2</sup>	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R9 -
WHISPER Matt	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm <sup>2</sup>	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R10 A
WHISPER 3D Antislip	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm <sup>2</sup>	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,70	R11 A+B+C

**3D**  
**SHAPED**  
TECHNOLOGY

3D Shaped Technology è una nuova lavorazione digitale che si inserisce nel processo produttivo per conferire il massimo realismo ai prodotti ceramici, attraverso un procedimento superficiale che ne esalta la conformazione preservando le caratteristiche di robustezza, durevolezza e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato.

Coniugando visione e tatto in una realizzazione iperrealistica senza vincoli né limiti, la tecnologia 3D Shaped rompe gli schemi del concetto tradizionale di materia ceramica che, da una visione bidimensionale, passa a una realizzazione tridimensionale dove ogni dettaglio prende forma, colore e struttura.

Novità e avanguardia sono quanto caratterizza l'esclusiva 3D Shaped Technology che ha portato alla ribalta un'innovazione che ha cambiato radicalmente il concetto di superficie ceramica.

*3D Shaped Technology is a new digital process that is inserted in the production process to give maximum realism to ceramic products, through a surface forming process that enhances its conformation while preserving the characteristics of strength, durability and ease of cleaning typical of porcelain stoneware. Combining vision and touch in a hyper-realistic realization without constraints or limits, 3D Shaped technology breaks the rules of the traditional concept of ceramic material which, from a two-dimensional vision, passes to a three-dimensional realization where every detail takes shape, colour and structure.*

*Development to find ever new technologies, able to offer all vanguard for the main international markets.*





EDIMAX  
CERAMICHE  
ASTOR

---

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990  
[www.edimaxastor.it](http://www.edimaxastor.it) - [info@edimaxastor.it](mailto:info@edimaxastor.it)