

**3D**  

---

**SHAPED**  
TECHNOLOGY

**WIND**

EDIMAX  

---

CERAMICHE  
ASTOR

A person is sitting on a rocky cliff overlooking the ocean. A large white sheet is blowing in the wind, partially covering the person. The scene is bright and airy, with a clear sky and calm water.

# WIND

Spazio vivo. Essenza di casa.


Living space. The essence of home.



Cloudrift



Dunelight



Sunwashed



Prairiemooss



Cloudrift



Istanti sospesi, dai ritmi lenti.

Suspended moments, shaped by slow rhythms.



WIND Cloudrift 60x90 RET  
WIND Cloudrift 30x60 RET - WIND Cloudrift Mosaico Brick foglio 30x30



WIND Cloudrift 60x90 RET



WIND Cloudrift 30x60 RET - WIND Cloudrift Mosaico Brick foglio 30x30





WIND Cloudrift 30x60 RET

# Dunelight



Materia pura, in un soffio di luce.

Pure matter, in a breath of light.



WIND Dunelight 60x120 RET - WIND Dunelight 30x60 RET  
WIND Dunelight Dec. Carved 30x60 RET - WIND Dunelight Trapezi 30x60 RET - WIND Dunelight Mosaico Brick foglio 30x30



WIND Dunelight 60x120 RET



WIND Dunelight 60x120 RET - WIND Dunelight 30x60 RET  
WIND Dunelight Dec. Carved 30x60 RET - WIND Dunelight Mosaico Brick foglio 30x30



WIND Dunelight Dec. Carved 30x60 RET



WIND Dunelight Trapezi 30x60 RET

Sunwashed



Alchimie dorate, spazi che si svelano.

Golden alchemies, spaces that reveal themselves.



WIND Sunwashed 60x60 RET - WIND Sunwashed 30x60 RET  
WIND Sunwashed 30x30 RET - WIND Sunwashed Mosaico Esa K96 foglio 30x34



WIND Sunwashed 60x60 RET - WIND Sunwashed 30x60 RET - WIND Sunwashed 30x30 RET



WIND Sunwashed Mosaico Esa K96 foglio 30x34

# Prairiemoss



Armonia fluida, l'ampiezza di un istante.

Fluid harmony, the vastness of a single instant.



WIND Prairiemoss 60x60 RET - WIND Prairiemoss 7,5x30  
WIND Prairiemoss Mosaico Brick foglio 30x30 - WIND Prairiemoss Trapezi 30x60 RET




WIND Prairiemoss 60x60 RET



WIND Prairiemoss 7,5x30



WIND Prairiemoss Trapezi 30x60 RET



WIND Praiemoss Mosaico Brick foglio 30x30



# WIND

Cloudrift



# WIND

Dunelight



# WIND

Sunwashed



# WIND

Prairiemoos



# WIND<sup>3D</sup>

**3D**  
SHAPED  
TECHNOLOGY

Ceramics of Italy

GREEN BUILDING  
ITALIA


GOOD  
PRACTICES

made in  
Italy 100%

放射性水平 A 类


INTERSEKON  
RECYCLING  
21254

مادة الجودة  
SASO  
QUALITY MARK




± 9 MM  
60X120 (24"X48") RET  
6QG1 DUNELIGHT  
6QG2 SUNWASHED  
6QG3 CLOUDRIFT  
6QG4 PRAIRIEMOSS


± 9 MM  
60X120 (24"X48") RET ANTISLIP  
4FE6 DUNELIGHT  
4FE7 SUNWASHED  
4FE4 CLOUDRIFT  
4FE5 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
60X90 (24"X36") RET  
20H5 DUNELIGHT  
20H6 SUNWASHED  
20H7 CLOUDRIFT  
20H8 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
60X60 (24"X24") RET  
4D73 DUNELIGHT  
4D74 SUNWASHED  
4D75 CLOUDRIFT  
4D76 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
30X60 (12"X24") RET  
3YG1 DUNELIGHT  
3YG2 SUNWASHED  
3YG3 CLOUDRIFT  
3YG4 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
DEC. CARVED 30X60 (12"X24") RET ★★  
2J65 DUNELIGHT  
2J66 SUNWASHED  
2J67 CLOUDRIFT  
2J68 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
30X30 (12"X12") RET  
3KS2 DUNELIGHT  
3KT2 SUNWASHED  
3KU2 CLOUDRIFT  
3KR2 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
7,5X30 (3"X12") ⊕  
1TH9 DUNELIGHT  
1TH8 SUNWASHED  
1PH7 CLOUDRIFT  
1PH6 PRAIRIEMOSS



± 9 MM  
TRAPEZI 30X60 (12"X24") RET ★  
KG11 DUNELIGHT  
KG12 SUNWASHED  
KG13 CLOUDRIFT  
KG14 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
MOSAICO BRICK  
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○  
LD11 DUNELIGHT  
LD12 SUNWASHED  
LD13 CLOUDRIFT  
LD14 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
MOSAICO 5X5 (2"X2")  
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○  
BG68 DUNELIGHT  
BG69 SUNWASHED  
BG70 CLOUDRIFT  
BG71 PRAIRIEMOSS




± 9 MM  
MOSAICO ESA K96  
FOGLIO 30X34 (12"X13<sup>7/16"</sup>) ○  
BG64 DUNELIGHT  
BG65 SUNWASHED  
BG66 CLOUDRIFT  
BG67 PRAIRIEMOSS



± 9 MM  
GRADINO 30X60 (12"X24") ① ★  
F5H7 DUNELIGHT  
F5H6 SUNWASHED  
F5H5 CLOUDRIFT  
F5H4 PRAIRIEMOSS



± 9 MM  
ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① ★  
3LU5 DUNELIGHT  
3MU5 SUNWASHED  
3QU5 CLOUDRIFT  
3PU5 PRAIRIEMOSS



± 9 MM  
BATTISCOPA 7X60 (3"X24")  
1QW5 DUNELIGHT  
1QW6 SUNWASHED  
1QW7 CLOUDRIFT  
1QW8 PRAIRIEMOSS

★ ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES - LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES  
★ N°16 grafiche miscelate casualmente - N°16 graphics casually mixed - N°16 graphike zufaellig gemischt - N°16 graphiques mélangées de manière aléatoire  
★★ N°32 grafiche miscelate casualmente - N°32 graphics casually mixed - N°32 graphike zufaellig gemischt - N°32 graphiques mélangées de manière aléatoire

## INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e antislip. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati e bordi tagliati. Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural and antislip surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti. Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

## SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY


RET	Rettificato Rectified	★ Articolo a richiesta a scatole intere On request full boxes	⊕ Prodotto tagliato Cut item
★★	N° 32 Grafiche miscelate casualmente N° 32 graphics casually mixed	★ N° 16 Grafiche miscelate casualmente N° 16 graphics casually mixed	○ Prodotto su rete Item on net

- ① Piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.


## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
WIND 3D	9	RET	< 0,5%	≥ 43 Nmm <sup>2</sup>	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R9 A
WIND 3D Antislip	9	RET	< 0,5%	≥ 43 Nmm <sup>2</sup>	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,70	R11 A+B+C


COMPOSIZIONI - COMPOSITION




COMPOSIZIONE: N. 89      FORMATO: 60 x 120 = 28,8%  
 60 x 60 = 42,4%  
 30 x 60 = 28,8%  
 WIND € 65,58 /MQ




COMPOSIZIONE: N. 90      FORMATO: 60 x 120 = 28,8%  
 60 x 60 = 42,4%  
 30 x 60 = 21,6%  
 30 x 30 = 7,2%  
 WIND € 66,60 /MQ




COMPOSIZIONE: N. 93      FORMATO: 60 x 90 = 50%  
 60 x 60 = 33%  
 30 x 60 = 17%  
 WIND € 66,00 /MQ




COMPOSIZIONE: N. 96      FORMATO: 60 x 90 = 28%  
 60 x 60 = 50%  
 30 x 60 = 12,5%  
 30 x 30 = 9,5%  
 WIND € 66,00 /MQ



COMPOSIZIONE: N. 91      FORMATO: 60 x 90 = 50%  
 60 x 60 = 33%  
 30 x 60 = 17%  
 WIND € 66,00 /MQ



COMPOSIZIONE: N. 92      FORMATO: 60 x 90 = 50%  
 60 x 60 = 33%  
 30 x 60 = 17%  
 WIND € 66,00 /MQ



COMPOSIZIONE: N. 97      FORMATO: 60 x 60 = 66,67%  
 30 x 60 = 22,22%  
 30 x 30 = 11,11%  
 WIND € 64,55 /MQ





EDIMAX  
CERAMICHE  
ASTOR

---

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990  
[www.edimaxastor.it](http://www.edimaxastor.it) - [info@edimaxastor.it](mailto:info@edimaxastor.it)