



WOLDS



Stories of life,
where the moment
stands still
and matter becomes
tactile emotion.

Racconti di vita,
dove l'istante si ferma
e la materia si fa
emozione tattile.

WOLDS






LAUREL

Tra spazi fluidi,
luce naturale e il piacere
di un'eleganza discreta.

Among fluid spaces, natural light, and the
pleasure of understated elegance.





WOLDS Laurel 60x120 RET - WOLDS Laurel 60x60 RET - WOLDS Laurel 30x60 RET - WOLDS Laurel 30x30 RET
WOLDS Laurel Drawer 30x60 RET - WOLDS Laurel Mosaico Trapezi Foglio 30x30



WOLDS Laurel 60x120 RET - WOLDS Laurel 60x60 RET - WOLDS Laurel 30x60 RET - WOLDS Laurel 30x30 RET



WOLDS Laurel Drawer 30x60 RET





WOLDS Laurel Drawer 30x60 RET - WOLDS Laurel Mosaico Trapezi Foglio 30x30

SILT

Riscoprire il tempo tra
geometrie silenziose, dove ogni
dettaglio è un invito a rallentare.

Rediscovering time through silent geometries, where every
detail invites you to slow down.





WOLDS Silt 60x120 RET - WOLDS Silt 30x60 RET
WOLDS Silt Linee 60x120 RET - WOLDS Silt Mosaico Multi Chevron Foglio 30x31



WOLDS Silt 60x120 RET



WOLDS Silt 30x60 RET - WOLDS Silt Mosaico Multi Chevron Foglio 30x31



WOLDS Silt 30x60 RET - WOLDS Silt Linee 60x120 RET



WOLDS Silt Mosaico Multi Chevron Foglio 30x31

OAT

Armonie materiche,
la funzione si trasforma in
pura emozione visiva.

Material harmonies, where function transforms into pure visual emotion.





WOLDS Oat 60x60 RET - WOLDS Oat 30x60 RET - WOLDS Oat 30x30 RET
WOLDS Oat Trapezi 30x60 RET - WOLDS Oat Mosaico Crisp Foglio 30x30



WOLDS Oat 60x60 RET - WOLDS Oat 30x60 RET - WOLDS Oat 30x30 RET



WOLDS Oat 30x60 RET - WOLDS Oat Trapezi 30x60 RET





WOLDS Oat 30x60 RET - WOLDS Oat Trapezi 30x60 RET - WOLDS Oat Mosaico Crisp Foglio 30x30

BONE

Calma e leggerezza, spazi fatti di forme pure e volumi avvolgenti che accolgono con grazia e liberano i pensieri.

Calm and lightness, spaces of pure forms and enveloping that welcome with grace and free the mind.










WOLDS Bone 60x120 RET



WOLDS

LAUREL



WOLDS

SILT




WOLDS

OAT



WOLDS

BONE



≧ 10 MM
120X120 (48"X48") RET 
1ND4 BONE

≧ 9 MM
60X120 (24"X48") RET 
1HM1 BONE
1HM2 OAT
1HM3 SILT
1HM4 LAUREL

≧ 9 MM
60X120 (24"X48") RET ANTISLIP
1HM9 BONE
1HP1 OAT
1HP2 SILT
1HP3 LAUREL

≧ 9 MM
60X60 (24"X24") RET 
7PG8 BONE
7PG7 OAT
7PG4 SILT
7PG3 LAUREL

≧ 9 MM
30X30 (12"X12") RET 
3K57 BONE
3K60 OAT
3K61 SILT
3K64 LAUREL

≧ 9 MM
6X30 (2"X12") 
6C58 BONE
6C60 OAT
6C62 SILT
6C64 LAUREL

≧ 9 MM
GRADINO 30X60 (12"X24")  ★
3H17 BONE
3H18 OAT
3H19 SILT
3H16 LAUREL

≧ 9 MM
LINEE 60X120 (24"X48") RET 
5L45 BONE
5L46 OAT
5L47 SILT
5L48 LAUREL

≧ 9 MM
FERNS 60X120 (24"X48") RET 
6L47 BONE
6L48 OAT
6L49 SILT
6L50 LAUREL

≧ 9 MM
FERNS 30X60 (12"X24") RET ★ 
J1D1 BONE
J1D2 OAT
J1D3 SILT
J1D4 LAUREL

≧ 9 MM
TRAPEZI 30X60 (12"X24") RET ★★ 
KG15 BONE
KG16 OAT
KG17 SILT
KG18 LAUREL

≧ 9 MM
ANG. GRADINO 30X30 (12"X12")  ★
3WF1 BONE
3WF2 OAT
3WF3 SILT
3WF4 LAUREL

≧ 9 MM
MOSAICO MULTI CHEVRON
FOGLIO 30X31 (12"X12^{1/4}) 
NI68 BONE
NI67 OAT
NI66 SILT
NI65 LAUREL

≧ 9 MM
MOSAICO TRAPEZI
FOGLIO 30X30 (12"X12") 
NI72 BONE
NI71 OAT
NI70 SILT
NI69 LAUREL

≧ 9 MM
MOSAICO CRISP
FOGLIO 30X30 (12"X12") 
NI75 BONE
NI76 OAT
NI77 SILT
NI78 LAUREL

≧ 9 MM
MOSAICO CRISP
FOGLIO 30X30 (12"X12") 
CC78 BONE
CC79 OAT
CC80 SILT
CC81 LAUREL

≧ 9 MM
DRAWER 30X60 (12"X24") RET ★★ 
1J77 BONE
1J78 OAT
1J79 SILT
1J80 LAUREL

≧ 9 MM
BATTISCOPA 7X60 (3"X24")
3Y70 BONE
3Y71 OAT
3Y72 SILT
3Y73 LAUREL

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e antislip. Feeltech technology. Bordi rettificati e bordi tagliati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces and antislip surfaces. Feeltech technology. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.
Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET	Rettificato Rectified	★ Articolo a richiesta a scatole intere On request full boxes	 Prodotto tagliato Cut item	 Prodotto su rete Item on net
★	N° 4 Grafiche miscelate casualmente N° 4 graphics casually mixed	★★ N° 16 Grafiche miscelate casualmente N° 16 graphics casually mixed	 Feeltech Technology Feeltech Technology	
	Piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.			

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Resistenza allo scivolamento	Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
													
WOLDS Feeltech 120x120	10	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	-	-	> 0,42	R10 A
WOLDS Feeltech	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	36 +	P3	> 0,42	R10 B
WOLDS Antislip	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	-	-	> 0,70	R11 A+B+C

 FEELTECH È UNA TECNOLOGIA DIGITALE DI SINCRONIZZAZIONE TRA TRIDIMENSIONALITÀ MATERICA E GRAFICA IN QUADRICROMIA ENTRAMBI IN ALTISSIMA DEFINIZIONE, PER UNA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI REALISTICHE SIA ALLA VISTA CHE AL TATTO - FEELTECH IS A DIGITAL SYNCHRONIZATION TECHNOLOGY BETWEEN MATERIAL THREE-DIMENSIONALITY AND FOUR-COLOR GRAPHICS, BOTH IN ULTRA-HIGH DEFINITION, ENABLING THE CREATION OF SURFACES THAT ARE REALISTIC BOTH VISUALLY AND TO THE TOUCH - FEELTECH EST UNE TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE DE SYNCHRONISATION ENTRE LA TRIDIMENSIONNALITÉ MATÉRIELLE ET LE GRAPHISME EN QUADRICROMIE, TOUS DEUX EN TRÈS HAUTE DÉFINITION, PERMETTANT LA RÉALISATION DE SURFACES RÉALISTES TANT À LA VUE QU'AU TOUCHER - FEELTECH IST EINE DIGITALE TECHNOLOGIE ZUR SYNCHRONISIERUNG ZWISCHEN DREIDIMENSIONALER MATERIALITÄT UND VIERFARBDRUCK, BEIDE IN HÖCHSTER AUFLÖSUNG, FÜR DIE REALISIERUNG VON OBERFLÄCHEN, DIE SOWOHL OPTISCH ALS AUCH HAPTISCH REALISTISCH SIND

★ ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES - LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES


★ N°4 grafiche miscelate casualmente - N°4 graphics casually mixed - N°4 graphike zufaellig gemischt - N°4 graphiques mélangées de manière aléatoire

★★ N°16 grafiche miscelate casualmente - N°16 graphics casually mixed - N°16 graphike zufaellig gemischt - N°16 graphiques mélangées de manière aléatoire


32

33


COMPOSIZIONI - COMPOSITION



COMPOSIZIONE: N. 89	FORMATO: 60 x 120 = 28,8%
	60 x 60 = 42,4%
	30 x 60 = 28,8%
WOLDS	€ 62,59 /MQ



COMPOSIZIONE: N. 90	FORMATO: 60 x 120 = 28,8%	
	60 x 60 = 42,4%	
	30 x 60 = 21,6%	
	30 x 30 = 7,2%	
WOLDS		€ 63,31 /MQ



COMPOSIZIONE: N. 97	FORMATO: 60 x 60 = 66,67%
	30 x 60 = 22,22%
	30 x 30 = 11,11%
WOLDS	€ 61.10 /MQ

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

 **MISTO**
Carta | A sostegno della
gestione forestale responsabile
FSC® C122672

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it