3D

SHAPED
TECHNOLOGY

SÉNANQUE

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

CLAIR

MÉLANGÉ

torniamo sempre
dove siamo stati bene,
dove gli ambienti
ci accolgono
come un abito
caldo
creato apposta per noi

we always go back to
places where we've had
a good time,
where the environments
they welcome us like a
warm dress
created especially for us



SÉNANQUE®

SPAZI CHE SANNO PARLARE DI NOI
SPACES THAT CAN TALK ABOUT US
DES ESPACES QUI SAVENT PARLER DE NOUS

Nous revenons toujours
où nous avons été bien, où
les ambiances nous
accueillent comme un
vêtement chaud créé
sur mesure pour nous

SÉNANQUE®

The Sénanque Collection draws inspiration from natural stones, which evokes flavors of Provence, in its engravings,signs, and irregular tones. Thanks to the to 3D technology Shaped, Sénanque retraces and evolves all the aesthetic characteristics of the stone.

La collection Sénanque puise son inspiration dans les pierres naturelles, évoquant les saveurs provençales à travers ses gravures, ses signes et ses teintes irrégulières. Grâce à la technologie 3D Shaped, Sénanque reproduit et modernise toutes les caractéristiques esthétiques de la pierre.

3D
SHAPED
TECHNOLOGY

La Collezione Sénanque si ispira alle pietre naturali rievocando sapori provenzali nelle incisioni, nei segni e nelle tonalità irregolari. Grazie alla tecnologia 3D Shaped, Sénanque ricalca ed evolve tutte le caratteristiche estetiche della pietra.

CLAIR

Sénanque Clair 45,3x75,8 BTR

Sénanque Clair 45,3x75,8 BTR

Sénanque Clair 45,3x75,8 BTR

COMPOSIZIONE N. 73

Sénanque Clair 45,3x75,8 BTR
Sénanque Clair 45,3x45,3 BTR
Sénanque Clair 30x60,5 BTR
Sénanque Clair 30x30 BTR

MÉLANGÉ

Sénanque Mélangé 20x20

Sénanque Mélangé 45,3x75,8 BTR

Sénanque Mélangé 45,3x75,8 BTR

Sénanque Mélangé 6x30

Sénanque Mélangé 45,3x75,8 BTR

COMPOSIZIONE N. 71

Sénanque Mélangé 45,3x75,8 BTR Antislip
Sénanque Mélangé 45,3x45,3 BTR Antislip
Sénanque Mélangé 30x60,5 BTR Antislip
Sénanque Mélangé 30x30 BTR Antislip

Sénanque Mélangé 60x90 RET Antislip spess.: 2 cm

SÉNANQUE

9 MM
60X90 (24”X36”) RET
2CH3 CLAIR
2CH2 MÉLANGÉ
60X90 (24”X36”) RET ANTISLIP
2CH5 CLAIR
2CH6 MÉLANGÉ

20 MM
60X90 (24”X36”) RET ANTISLIP
M2N1 MÉLANGÉ

9 MM
20X20 (8”X8”)
5AH3 CLAIR
5AH4 MÉLANGÉ

9 MM
45,3X75,8 (18”X30”) BTR
4HQ2 CLAIR
4HQ1 MÉLANGÉ
45,3X75,8 (18”X30”) BTR ANTISLIP
4HQ4 CLAIR
4HQ3 MÉLANGÉ

9 MM
45,3X45,3 (18”X18”) BTR
4FE2 CLAIR
4FE3 MÉLANGÉ
45,3X45,3 (18”X18”) BTR ANTISLIP
4FE4 MÉLANGÉ

9 MM
6X30 (2”X12”)
6C35 CLAIR
6C36 MÉLANGÉ

9 MM
30X60,5 (12”X24”) BTR
6AP8 CLAIR
6AP5 MÉLANGÉ
30X60,5 (12”X24”) BTR ANTISLIP
6AP6 MÉLANGÉ

9 MM
30X30 (12”X12”) BTR
3NX3 CLAIR
3NX4 MÉLANGÉ
30X30 (12”X12”) BTR ANTISLIP
3NX5 MÉLANGÉ

9 MM
MOSAICO 5X5 (2”X2”)
FOGLIO 30X30 (12”X12”)
NB20 CLAIR
NB21 MÉLANGÉ

9 MM
BATTISCOPA 7X60 (3”X24”)
5WF7 CLAIR
5WF6 MÉLANGÉ

9 MM
GRADINO 30X61,3 (12”X24”) *
8R14 CLAIR
8R15 MÉLANGÉ

9 MM
ANG. GRADINO 30X30 (12”X12”) *
3PI1 CLAIR
3PI2 MÉLANGÉ

* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES - LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e superfici antislip. 3D Shaped Technology. Bordi BTR, bordi rettificati e bordi tagliati.
  Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces and antislip surfaces. 3D Shaped Technology. BTR conic reversed edges, rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
  All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l’una all’altra.
  The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
  For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
  Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
  Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
  We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
  The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.
  Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET Rettificato / Rectified
BTR Bordi a trapezio rovesciato / Conic reversed edges
Prodotto tagliato / Cut item
Prodotto incollato su rete / Item on net
* A richiesta a scatole intere / On request full boxes
Prodotto burattato / Tumbled product

Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d’arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it’s necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
					PEI						
SÉNANQUE 3D	9	BTR	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R9 A+B
SÉNANQUE 3D Antislip	9	BTR	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,70	R11 A+B+C
SÉNANQUE 3D Antislip	20	RET	< 0,5%	≥ 35 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,70	R11 A+B+C

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo. Nella posa in composizione a più formati è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the tile, produced with reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tile vertically without their original packing. When you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition.

COMPOSIZIONI - COMPOSITION



Composizione: N. 71	Formato: 45,3 x 75,8 = 51,93% 45,3 x 45,3 = 20,69% 30 x 60,5 = 18,30% 30 x 30 = 9,08%
SÉNANQUE CLAIR € 62,50 /MQ	SÉNANQUE MÉLANGÉ € 62,50 /MQ



Composizione: N. 73	Formato: 45,3 x 75,8 = 25% 45,3 x 45,3 = 25% 30 x 60,5 = 35% 30 x 30 = 15%
SÉNANQUE CLAIR € 62,50 /MQ	SÉNANQUE MÉLANGÉ € 62,50 /MQ

3D SHAPED TECHNOLOGY

3D Shaped Technology è una nuova lavorazione digitale che si inserisce nel processo produttivo per conferire il massimo realismo ai prodotti ceramici, attraverso un procedimento superficiale che ne esalta la conformazione preservando le caratteristiche di robustezza, durevolezza e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato.
Coniugando visione e tatto in una realizzazione iperrealistica senza vincoli né limiti, la tecnologia 3D Shaped rompe gli schemi del concetto tradizionale di materia ceramica che, da una visione bidimensionale, passa a una realizzazione tridimensionale dove ogni dettaglio prende forma, colore e struttura.

Novità e avanguardia sono quanto caratterizza l'esclusiva 3D Shaped Technology che ha portato alla ribalta un'innovazione che ha cambiato radicalmente il concetto di superficie ceramica.

3D Shaped Technology is a new digital process that is inserted in the production process to give maximum realism to ceramic products, through a surface forming process that enhances its conformation while preserving the characteristics of strength, durability and ease of cleaning typical of porcelain stoneware.
Combining vision and touch in a hyper-realistic realization without constraints or limits, 3D Shaped technology breaks the rules of the traditional concept of ceramic material which, from a two-dimensional vision, passes to a three-dimensional realization where every detail takes shape, colour and structure.

Development to find ever new technologies, able to offer all vanguard for the main international markets.

NOTE

NOTE

Ottobre 2026

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it